TRATTORING SMALL TRACTO



TALIA

BASCULANTE



RAGGIO DI STERZATA 90 cm

Siamo lieti di presentare il Mission Tractor, il nostro ultimo trattorino compatto dalle prestazioni eccezionali, concepito per offrire la massima efficienza in qualsiasi contesto di lavoro. Con il suo design robusto e il colore verde militare, questo mezzo sembra quasi uscito da un film di guerra, pronto a vincere ogni sfida sul campo! Non lasciarti sfuggire l'opportunità di scoprire il futuro del lavoro nei piccoli spazi. Il Mission Tractor è la soluzione ideale per chi cerca un trattorino compatto, affidabile e dal look unico.

We are pleased to present the Mission Tractor, our latest compact tractor with exceptional performance, designed to offer maximum efficiency in any working context. With its robust design and military green colour, this vehicle almost looks like it came out of a war film, ready to win any challenge in the field! Don't miss the opportunity to discover the future of working in small spaces. The Mission Tractor is the ideal solution for those looking for a compact, reliable tractor with a unique look.



BENZINA

Gasoline



Perfetto per spazi angusti e difficili da

Perfect for narrow and difficult to reach spaces



Grazie al sistema di cingoli, garantisce una trazione ottimale su qualsiasi superficie.

Thanks to the track system, it guarantees optimal traction on any surface.



ANTERIORE

DIESEL

Diesel

Tractor può affrontare i terreni più impervi senza comprometterne le prestazioni.

Designed to last, the Mission Tractor can tackle the roughest terrain without compromising performance.



Dotato di un sedile confortevole e di comandi intuitivi per garantire un'esperienza di guida agevole.

Equipped with a comfortable seat and intuitive controls to ensure a smooth driving experience.

SPECIFICHE TECNICHE

TECNICAL DATE

| DIMENSIONI E PESO DIMENSION AND WEIGHT | | | | |
|--|----|---------|--|--|
| Lunghezza/length | | 1750 | | |
| Larghezza/length | | 800 | | |
| Altezza Cofanatura/ | mm | 930 | | |
| Altezza Sedile Operatore/ operator seat height | | 700 | | |
| Altezza Libera dal suolo/ ground clearance | | 245/900 | | |
| Peso a vuoto/empty weight | Kg | 440 | | |
| Capacità Serbatoio Olio/ oil tank capacity | | 6 | | |
| Capacità Serbatoio Motore/ engine tank capacity | Lt | 5.5 | | |
| | | | | |

| 400 | eiei | ator | e Ma | nuale | :/ Manuai | accelera | [0] |
|-----|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | | |

MODELLI

MISSION-L195 kW 9.5 / hp 13 / cc 530 DIESEL

MISSION-LC2V80FD kW 20 / hp 27.2 / cc 764 BENZINA/GASOLINE

TELAIO E TRASMISSIONE

| Trasmissione idrostatica/ Hydrostatic trasmission | | | | |
|--|------|-----------|--|--|
| Cingolo in gomma/ Tracked Model | cm | 180x60x40 | | |
| Raggio di sterzata/ turning radius | mm | 900 | | |
| Velocità/Speed | Km/h | 0<>6 | | |

PRESA DI FORZA (PTO)

| Sollevamento/ | Idraulico Hydraulic |
|---|-------------------------------|
| Attacco a tre punti/ 3 point hich | Cat. 1 |
| Capacità di sollevamento/ Lifting capacity | 300 Kg |

Anteriore velocità rpm 540 antiorario/

Posteriore velocità rpm 540 orario/

ACCESSORIACCESSORIES

| COD. | DESCRIZIONE DESCRIPTION | € |
|----------|--|----------|
| ATRM 001 | Fresa Sicil Zappa cm 105 Sicil Zappa cutter 105 cm | 1.294,20 |
| ATRM 002 | Trincia anteriore cm 90 con 32 coltelli a Y Front mulchers 90 cm with 32 Y-shaped blades | 3.613,50 |
| ATRM 003 | Cardano per fresa Cardan for cutter | 129,42 |
| ATRM 004 | Cardano per tricia Cardan for mulchers | 140,48 |
| ATRM 005 | Coltivatore a molle (tiller) a 3 punte 3-point spring cultivator (tiller) | 913,15 |
| ATRM 006 | Vibrotiller cm 100 | 782,66 |
| ATRM 007 | Aratro monovomera Single plough | 912,94 |
| ATRM 008 | Aratro voltaorecchio Turn-ear plow | 1.254,41 |











